

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000434.06.23** от **15.06.2023** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Орзакс Эффервесцент Витамин С» («Orzax Effervescent Vitamin C») со вкусом апельсина. **Форма выпуска:** шипучие таблетки массой 3630 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина С. **Рекомендации по применению:** взрослым по 1 таблетке 1 раз в день во время еды, предварительно растворив таблетку в стакане (200 мл) воды). **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 3 года. **Условия хранения:** в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. Вскрытую упаковку хранить плотно закрытой. **Произведена** по спецификации продукта

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Bender Saglik Hizmetleri Tic. L.S., ATAKENT MAH. 221. SK. ROTA OFFICE A BLOK NO: 3 /1 IC KAPI NO: 17 KUCUKCEKMECE/ ISTANBUL, Turkey (Турция) (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Nuvita Ilac Ve Kimya San. Tic. A.S., Akcaburgaz Mahallesi, 153. sokak No: 27A, Esenyurt/Istanbul, Turkey (Турция))

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «МОСКВАВИТА», 119071, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 15, помещ. 1/4, Российская Федерация
ОГРН 1237700171378

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 23MCS00835/23 от 24.05.2023 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации №045/T-086 до 20.05.2024 г.), протокол испытаний № 1179 от 17.05.2023 г. и экспертное заключение № 23/ЭЗ/398 от 26.05.2023 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» (аттестат аккредитации № 015/T-109 до 17.05.2027 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



(подпись)

Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0010154