

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)



## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ АМ.01.01.01.003.R.000454.06.23

от 21.06.2023

г.

### ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «Орзакс Иммунная защита» («Orzax Immune Defense»). Форма выпуска: капсулы массой 779 мг. Область применения: для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витаминов С, D3, цинка, источника бета-глюканов, флавоноидов, антоцианов, куркумина, содержащей гингерол. Рекомендации по применению: взрослым по 1 капсуле 2 раза в день во время еды. Продолжительность приема: 2-3 недели. При необходимости прием можно повторить через 2-3 недели. Противопоказания: индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью, прогрессирующие системные заболевания (туберкулез, лейкоз, рассеянный склероз, коллагеноз). Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности: 3 года. Условия хранения: в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. Произведена по спецификации продукта.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Bender Saglik Hizmetleri Tic. L.S., ATA KENT MAH. 221. SK. ROTA OFFICE A BLOK NO: 3 / 1 IC KAPI NO: 17 KUCUKCEKMECE/ ISTANBUL, Turkey (Турция) (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Nuvita Ilac Ve Kimya San. Tic. A.S., Akcaburgaz Mahallesi, 153. sokak No: 27A, Esenyurt/Istanbul, Turkey (Турция))

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «МОСКВАВИТА», 119071, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, пр-кт Ленинский, д. 15, помещ. 1/4, Российская Федерация  
ОГРН 1237700171378

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 23MCS00833/23 от 24.05.2023 г., выданный испытательной лабораторией ООО «Международный центр сертификации» (аттестат аккредитации №045/Т-086 до 20.05.2024 г.), протокол испытаний № 1178 от 17.05.2023 г. и экспертное заключение № 23/ЭЗ/398 от 26.05.2023 г., выданные санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



Казарян С.А.

(Ф. И. О.)

№ 0010192