

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

Eurasian Eurasian Eurasian

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000847.11.23** от **24.11.2023** г.

ПРОДУКЦИЯ

Биологически активная добавка к пище «5-НТР + Витамин В6» («5-НТР + Vitamin B6»). Форма выпуска: капсулы массой 830 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника витамина В6, содержащей 5-гидрокситриптофан (5-НТР). **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 1 капсуле 1 раз в день во время приема пищи. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и не доступном для детей месте, при температуре не выше +25°C. **Произведена** по ТУ 10.89.19-053-52918368-2023.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ССП», 214020, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 103, помещ. 1, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 103, Российская Федерация).

ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ССП», 214020, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 103, помещ. 1, Российская Федерация.
ОГРН 1216700010757.

СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 4362L-2023 от 10.11.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/Т-108 до 05.05.2027 г.), экспертное заключение № 23/ЭЗ/810 от 17.11.2023 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 14.05.2024 г.).

СРОК ДЕЙСТВИЯ

Руководитель лаборатории

Казарян С.А.

(должность руководителя
(уполномоченного лица) уполномоченного
органа государства – члена Евразийского
экономического союза)



(Ф. И. О.)

№ 0013060