

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА  
Санитарно-гигиеническая испытательная лаборатория

(уполномоченный орган государства – члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации продукции

№ **AM.01.01.01.003.R.000850.11.23** от **27.11.2023** г.

### ПРОДУКЦИЯ

**Биологически активная добавка к пище «Кальция цитрат + Витамин D3» («Calcium citrate + Vitamin D3»).** Форма выпуска: капсулы массой 830 мг; таблетки массой 1400 мг. **Область применения:** для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище – дополнительного источника кальция и витамина D3. **Рекомендации по применению:** взрослым принимать по 2 капсулы или по 1 таблетке 1-3 раза в день во время приема пищи. **Продолжительность приема:** 1 месяц. При необходимости прием можно повторить. **Противопоказания:** индивидуальная непереносимость компонентов, беременность, кормление грудью. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. **Срок годности:** 2 года. **Условия хранения:** хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и не доступном для детей месте, при температуре не выше +25°C.  
**Произведена по ТУ 10.89.19-055-52918368-2023.**

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ССП», 214020, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 103, помещ. 1, Российская Федерация (адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 103, Российская Федерация).

### ЗАЯВИТЕЛЬ

ООО «ССП», 214020, Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 103, помещ. 1, Российская Федерация.  
ОГРН 1216700010757.

### СООТВЕТСТВУЕТ

ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»,  
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»,  
ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств».

### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 4366L-2023 от 10.11.2023 г., выданный испытательной лабораторией физико-химических и микробиологических исследований научно-исследовательского ЗАО «НАРЕК» (аттестат аккредитации № 032/Т-108 до 05.05.2027 г.), экспертное заключение № 23/ЭЗ/809 от 17.11.2023 г., выданное санитарно-гигиенической испытательной лабораторией ЗАО «Национальный институт здравоохранения имени академика С.Х. Авдалбеяна» МЗ РА (аттестат аккредитации № 015/Т-109 до 17.05.2027 г.).

### СРОК ДЕЙСТВИЯ

не ограничен

Руководитель лаборатории

Казарян С.А.

(должность руководителя  
(уполномоченного лица) уполномоченного  
органа государства – члена Евразийского  
экономического союза)



(Ф. И. О.)

№ 0013064